

Перевірка щодо якісного заповнення обліково -статистичних карток в автоматизованій системі «Д-3» станом на 06.09.2019 р.

Відповідно п.4.2 Плану роботи суду на 2019 рік, затвердженого наказом голови суду № 23 о/д/с від 26 грудня 2018 року, в період з 02 по 06 вересня 2019 року в Красноокнянському районному суді керівником апарату суду, Каньовською Д.І., була здійснена перевірка своєчасності і правильності реєстрації судових справ і матеріалів, якість заповнення обліково - статистичних карток в автоматизованій системі «Д-3» станом на 06.09.2019 рік.

Порядок реєстрації судових справ і матеріалів визначено п.2.2. Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

По результатах перевірки можна зазначити наступне.

В Красноокнянському районному суді всі судові справи та матеріали реєструються секретарем суду в день їх надходження в автоматизованій системі «Д-3».

Так, станом на 01.09.2019 рік в системі зареєстровано:

Вхідної кореспонденції - 2018

Вихідної кореспонденції реєструється за номенклатурними індексами, тому в розрізі складає всього – 2653, з них :

01-01 «Листування з апеляційним судом» - 76

01-11 «Листування з організаціями, підприємствами і установами»– 68

01-12 «Листування прокуратурою, поліцією» - 9

01-13 «Листування з ДСА України, ТУ ДСА України в Одеській області» - 263

01-51 «Листування щодо виконання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» - 3

01-54 «Довідки про відсутність судді на робочому місці» - 161

02-02 «Листування з органами ДСА з питань роботи з кадрами» - 104

03-09 «Супровідні на КО»- 9

Листування по судовим справам - 1960

Всі судові справи і матеріали реєструються з додержанням вимог п.п.2.8- 2.9 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Щодо якості заповнення обліково - статистичних карток в автоматизованій системі «Д-3» станом на 06 вересня 2019 року можна сказати наступне.

Перевіривши вибірково справи різних категорій щодо заповнення обліково – статистичних карток в «Д-3» можна зробити висновок, що в цілому до бази «Д-3» вносяться відомості, але не завжди вчасно.

Так, при перевірці було встановлено, що 30 серпня було винесено ухвалу про об'єднання 2 кримінальних проваджень в одне (справа 506/357/19, провадження 1-кп/506/53/19 відносно гр. Є. та справа 506/358/19, провадження 1-кп/506/54/19 відносно гр. К.), але тільки 04.09.2019 року секретар судового засідання звернувся до канцелярії для поєднання цих карток.

Також, при перевірці вчасності заповнення карток по цивільним справам з'ясувалось, що по деяким не вносились відомості «результати підготовчого судового засідання», внесення дат слухання та причини не розгляду справи, зупинення та відновлення провадження.

Все це пояснюється відсутністю вчасного та систематичного заповнення карток в базі «Д-3», що є грубим порушенням Положення та не дає можливості при складанні звітності по кримінальним та цивільним справам показати достовірні дані.

Хочеться зауважити про необхідність обов'язкового внесення до бази «Д-3» в картках відомостей щодо застосування приводів та їх виконання, скільки справа перебувала в провадженні, фіксування судового процесу технічними засобами, п.43 кримінальної картки «Заповнено картку обліку сум шкоди на загальну суму за справою», справу розглянуто у спрощеному провадженні, тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

по результатах перевірки своєчасності і правильності реєстрації судових справ і матеріалів, якість заповнення обліково -статистичних карток в автоматизованій системі «Д-3» станом на 06.09 2019 року.

1. Красноокнянський районний суд в цілому працює з додержанням вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
2. Секретарям судових засідань та помічникам суддів систематично вносити достовірні дані до обліково - статистичних карток всіх категорій в автоматизованій системі «Д-3».
3. Секретарю суду взяти під особистий контроль внесення даних по судовому збору.
4. Працівникам суду, які працюють в КП «Д-3» при суттєвій зміні в ОСК на справу складати службові записки, які повинні відображатися в КП«Д-3».

Керівник апарату



Д.І.Каньовська

06.09.2019 р.